



LIVECO CLOUD (CN 051)

CN 051 200 EI CLOUD W



TIN	305740
Peso neto	5.72 kg
Potencia máxima	2000 W
Termorregulador	electrónico
Para estancias hasta	40-60 m³
Área de calentamiento	16-24 m²
Altura	0.459 m
Profundidad	0.097 m
Gestión a través de Internet	Sí





Calefactor convector eléctrico con control a través de Internet

Convección óptima

Termorregulador electrónico preciso 10-30 °C

Calibrado del termostato para alcanzar el confort deseado - corrección de temperatura $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Programador semanal 24h/7d con intervalos de 30 minutos

Inicio adaptativo con opción ON/OFF - garantiza un confort óptimo y ahorro energético

Opción de instalación en el baño - Protección IP24 contra salpicaduras

Función de programación del inicio - hasta 96 horas antes

Protección anticongelación, fijada a 5°C, con opción ON/OFF

Bloqueo de teclado / Protección para niños

Protección contra sobrecalentamiento

Pantalla LCD que indica la temperatura de ambiente deseada y real

Construcción sólida de metal

Serie information

CN 051 200 EI CLOUD W

La nueva Liveco Cloud garantiza un alto confort, gracias al módulo Wi-Fi incorporado para el control de Internet y al panel de control electrónico mejorado más intuitivo. Usted y sus seres queridos disfrutarán de funciones inteligentes como Adaptive Start, Programador semanal 24h / 7d, Termorregulador electrónico y más.