TESY
It's impressive



BELLISLIMO LITE

GCR 50 27 12 E32 EC

TIN	305858
Gama	50
Volumen	40 L
Altura	0.704 m
Anchura	0.490 m
Profundidad	0.280 m
Potencia nominal	1200/1200 W
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60)	1:44 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	1312/1279 kWh

Clasificación energética	B
Perfil de carga	M
V40	80/65 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	79/74 °C
MAX40	80/75 L

Información

GCR 50 27 12 E32 EC

Termo eléctrico con dos tanques de agua con resistencias independientes, se puede montar vertical u horizontalmente.

DISEÑO ELEGANTE EXCLUSIVO

AHORRA ESPACIO gracias a su silueta delgada y plana

REVERSIBLE: instalación en vertical o en horizontal

ECO SMART: Modo de autoaprendizaje y funcionamiento inteligente que asegura hasta un 18% de ahorro energético semanal

CLASE ENERGÉTICA B: La clase energética más alta en su categoría

DOBLE TANQUE: Dos depósitos de agua con resistencias eléctricas independientes

Serie information

GCR 50 27 12 E32 EC

Con un nuevo diseño de silueta plana y estructura rectangular, los termos eléctricos BelliSlimo Lite satisfacen la demanda de agua caliente sanitaria aportando un toque de elegancia a cualquier hogar. Además, el modo de funcionamiento inteligente ECO Smart garantiza el suministro de agua caliente necesario con el máximo ahorro energético.