



ANTICALC CERAMIC SLIM

GCV 50 38 16C B14 TSRC



TIN	306352
Volumen	50 L
Altura	0.818 m
Anchura	0.386 m
Profundidad	0.412 m
Potencia nominal	1600 W
Instalación	Vertical
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60°C)	1:37 h:min
Gestión a través de Internet	No
Consumo anual de electricidad AEC	1428 kWh
Clasificación energética	C
Diámetro	386 mm



Perfil de carga	M
V40	69 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	79 L



Información

GCV 50 38 16C B14 TSRC

El TESY Anticalc Ceramic Slim es un calentador vertical eléctrico de 50 litros económico y de bajo consumo. El calentador de agua está equipado con un calentador cerámico de 1,6 kW de alta calidad diseñado para regiones con agua dura, muy mineralizada y calcárea, y protección contra la formación de incrustaciones. Gracias a su pequeño diámetro (sólo 38 cm), el calentador de agua Anticalc Ceramic Slim ahorra espacio y es adecuado para su instalación incluso en espacios estrechos difíciles.

- Volumen real de agua - 50 l.
- Potencia del calentador de agua - 1600 W
- Calentador cerámico seco de alta calidad
- Protección antical
- Diseño delgado de 38 cm. de diámetro para su instalación en espacios reducidos
- Tubería de agua caliente de acero inoxidable

Serie information

GCV 50 38 16C B14 TSRC

Los termos eléctricos Anticalc Ceramic Slim están diseñados con un diámetro de 38 cm para su instalación en espacios reducidos. Los modelos de esta serie están equipados con un calentador cerámico de alta calidad, lo que garantiza un funcionamiento fiable, duradero y sin problemas.